



**ALTIJD  
EEN GROEN  
GAZON!**

Niet van echt te onderscheiden

---



# NIET VAN ECHT TE ONDERSCHIEDEN

**Wat is kunstgras?** Kunstgras is een synthetisch product, gemaakt van milieuvriendelijke materialen zonder toevoeging van zware metalen. De techniek van het produceren van kunstgras is zo verfijnt dat uw kunstgras nauwelijks van echt te onderscheiden is. Door de dorre grassprietjes die tussen de meerkleurige groene vezels staan, ontstaat een natuurgetrouw gazon waar u jarenlang plezier van heeft. **De voordelen van kunstgras**

Onderhoudsvriendelijk

Geschikt voor huisdieren

Altijd groen

Geen dorre plekken

Onbeperkte toepassingen

Kleurechtheid

UV bestendig

**Eenvoudig te installeren**

# Kunstgras maakt het verschil

Niet van echt te onderscheiden



## Van bestellen tot aanleggen

De aanleg van kunstgras is maatwerk. Wanneer u de maat van het oppervlak meet, houd dan rekening met een rolbreedte van 2 of 4 meter!

**Let op:** Om kleur verschil te voorkomen alleen rollen van 2 of 4 meter breed bestellen, de rolbreedtes nooit combineren.

Maak een legplan waarin u het aantal strekkende meters kunstgras vastlegt. Houd ook eventueel rekening met het kunstgrastape dat u nodig heeft om het gras aan elkaar te bevestigen.

---



## Onderhoud

Om een lange tijd van uw kunstgras gazon te kunnen genieten zijn er een aantal onderhoudswerkzaamheden die u kunt uitvoeren:

- Bladvrij houden van het kunstgras.
  - Oppassen met vervuiling uit borders (grond, onkruid, blad).
  - Optimaliseren van de zandverdeling (met name onder schommels en stressplekken).
  - Bij plat gaan liggen van de vezels door regelmatig betreden, deze opborstelen met een nylon bezem.
-

## Leginstructie

- Steek het bestaande gazon zo vlak mogelijk af.
- Opvullen met minimaal ophoogzand; om eventuele oneffenheden weg te nemen.
- Aantrillen met lichte trilplaat.
- Zorg dat aan de borderkant de zwarte grond niet over het kunstgras en eventuele kantopsluiting kan spoelen en dat de nagetrilde zandlaag 1,5 cm lager ligt dan de stoepzijde.
- Egaliseren met lat.
- Eventueel worteldoek aanbrengen.
- Kunstgras erop leggen, vlak trekken, eventuele naden tegen elkaar leggen (u kunt het kunstgras vanaf de onderkant insnijden).
- De naden tussen de verschillende banen mogen niet breder zijn dan 3 mm.
- Het gras en worteldoek bijsnijden.
- Leg altijd de banen die gelast moeten worden in dezelfde poolrichting om kleurverschil te vermijden.
- Klap de eventuele naden open, leg tape zodanig dat hij aan weerszijden even breed onder de grasmatten komt te liggen. (afb. 1 + 2)
- Verwijder de beschermfolie en klap de matten terug over de tape en druk deze aan. Zorg hierbij dat er geen vezels onder de mat komen (overhangen). (afb. 3 + 4)
- Verdeel het kwartszand gelijkmatig over het kunstgras.
- Veeg hier overheen voor een goede verdeling van het zand (met de poolrichting mee!).
- Veeg met een harde bezem (liefst kunststof) de vezel tegen de richting in zodat deze rechtop komt te staan.





**Voor liefhebbers van een mooi groen gazon is kunstgras een prachtige uitvinding! Het gras is in alle soorten en maten te verkrijgen en geschikt voor iedere tuin.**



<b>Artikel</b>	<b>Poolgewicht</b>	<b>Poolhoogte</b>	<b>Baanbreedte</b>
<b>Pesaro</b> Landscape	ca. 972 gr/m <sup>2</sup>	20 mm	200 en 400 cm
<b>Ancona</b> Landscape	ca. 1361 gr/m <sup>2</sup>	20 mm	200 en 400 cm
<b>Fiorentina</b> Voetbal/Balkon	ca. 995 gr/m <sup>2</sup>	25 mm	200 en 400 cm
<b>Milano</b> Landscape	ca. 1334 gr/m <sup>2</sup>	25 mm	200 en 400 cm
<b>Novara</b> Landscape	ca. 1476 gr/m <sup>2</sup>	30 mm	200 en 400 cm
<b>Arezzo</b> Landscape	ca. 2300 gr/m <sup>2</sup>	40 mm	200 en 400 cm

Samengesteld uit hoogwaardige PE kwaliteitsgarens geproduceerd in Holland.