

INTENSE 566

Herstellungsmethode: Getuftet **Unterseite:** Vinyl

100% Econyl Polmaterial: Gesamtgewicht: 3350 g/m² Polgewicht: 850 g/m² Gesamthöhe: 9 mm Polhöhe: 7 mm

Verfügbare Rollenbreiten: 135 cm/ 200 cm

Rollenlänge: 20 m1

Nutzungsklasse: 33 - Intensive Nutzung des Projekts

Brandklasse: Bfl - S1

Rollstuhlgerecht: Ja, bei gelegentlicher Nutzung

Rutschfestigkeit Oberseite:

Ursprungsland: Niederlande Tarifcode: 57032999













use

scrape



special size program

VERFÜGBAR IN:



Verfügbar als: Rollen

Farbe: 007 Anthrazit Verfügbare 135 cm, 200 cm Rollenbreiten:

Rollenlänge: 20 m1



Verfügbar als: Rollen

015 Schwarz Farbe: Verfügbare 135 cm, 200 cm Rollenbreiten:

Rollenlänge: 20 m1



Rollen Verfügbar als: 006 Braun Farbe:

Verfügbare 135 cm, 200 cm Rollenbreiten:

Rollenlänge: 20 m1

Seite 1/2 11 November 2024



566 INTENSE



Verfügbar als: Rollen
Farbe: 014 Grau

Verfügbare 135 cm, 200 cm

Rollenbreiten:
Rollenlänge:

Verfügbar als:RollenFarbe:070 TaupeVerfügbare135 cm, 200 cm

Rollenbreiten:

Rollenlänge: 20 m1

Aus produktionstechnischen Gründen können die Farben abweichen. Gewichts- und Größenangaben sind immer annähernd.

20 m1

Online ansehen